



ACCESSORI

31013

DESCRIZIONE

Elmetto in polietilene alta densità trattato anti U.V., resistenza termica +50°C - 20°C, interno in plastica regolabile, fascia parasudore
Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiere che utilizzano attacchi da 30 mm

COLORI

Giallo - Bianco - Arancio - Blu

PESO

356 grammi

EN 397 CE



ELMETTO PER LAVORI SU PONTEGGI

ART. 31012

DESCRIZIONE

Elmetto in polietilene alta densità trattato anti U.V., resistenza termica +50°C - 20°C, interno in nastro di poliestere, bardatura in polietilene con regolazione, fascia antisudore in pelle beige, sottogola con 4 punti di aggancio
Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiere che utilizzano attacchi da 30 mm

COLORI

Giallo - Bianco - Blu - Rosso - Arancio

PESO

325 grammi

EN 397 CE



PARTICOLARE DELL'INTERNO

ELMETTO ALTA VISIBILITÀ

ART. 31011

DESCRIZIONE

Elmetto in polietilene alta densità trattato anti U.V., resistenza termica +50°C - 20°C, interno in nastro di poliestere, bardatura in polietilene con regolazione automatica, fascia parasudore, adesivi alta visibilità certificati in classe II
Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiere che utilizzano attacchi da 30 mm

COLORI

Giallo fluorescente

PESO

370 grammi

EN 397 CE



PARTICOLARE DELL'INTERNO



REGOLAZIONE CINTURINO ELASTICO

SOTTOGOLA PER ELMETTO

ART. 31017

DESCRIZIONE

Sottogola per elmetto con due punti di aggancio
Adatto per gli articoli 31013 e 31011

PESO

5 grammi



ART. 31016

DESCRIZIONE

Sottogola per elmetto con quattro punti di aggancio
Adatto per l'articolo 31012

PESO

16 grammi



31020

ELMETTO PELTOR SOLARIS G2000

DESCRIZIONE

Elmetto in ABS stabilizzato raggi U.V., aerato, bardatura in plastica regolabile con parasudore il pelle, intelaiatura in poliestere
Isolamento elettrico fino a 440 V.
Predisposto per l'inserimento di cuffie e visiere
Raccoglie tecnologie vecchie e nuove che hanno permesso la realizzazione di un elmetto con marchio CE unico nel suo genere, conforme alla norma europea EN 397 e con requisiti di rigidità, isolamento elettrico, resistenza a MM (metallo fuso) e basse temperature (-30°C) superiori al comune

COLORI

Arancio - Bianco - Blu - Giallo - Rosso

PESO

340 grammi

EN 397 CE

PELTOR™



TESTER INDICATORE USURA RAGGI U.V.

- tester rosso = elmetto utilizzabile
- tester bianco = elmetto da sostituire

31021

DESCRIZIONE

Cinturino sottotesto in nylon per elmetto ART. 31020

PELTOR™



0800

DESCRIZIONE

Borsa misto cuoio con manico con all'interno portattrezzi, senza rinforzo sugli angoli

DIMENSIONI

40 x 12 x 25 cm




0820

DESCRIZIONE

Bauletto misto cuoio con manico e rinforzo sugli angoli con all'interno portattrezzi

DIMENSIONI

40 x 18 x 18 cm



0810

DESCRIZIONE

Bauletto misto cuoio
Senza rinforzo sugli angoli, con manico

DIMENSIONI

40 x 18 x 18 cm



BORSE DA CARPENTIERE

ART. 0910

Borsa da carpentiere in pelle
2 tasche borchiate con cintura regolabile



ART. 0920

Borsa da carpentiere in pelle
2 tasche borchiate, un portamartello,
cintura regolabile



15501

STRUTTURA
Grembiule con lacci in tessuto per chiusura al collo ed alla vita
TESSUTO
PVC/Poliestere spessore 0,45 mm
COLORI
Bianco - Verde

CE CAT. 1



ART. 15501
MISURA: 75 x 110

ART. 15502
MISURA: 90 x 120

15503

STRUTTURA
Grembiuli in pvc pesante antistrappo
COLORI
Vari
MISURA
70 x 100

CE CAT. 1



ART. 15504
MISURA: 75 x 100 cm

ART. 15505
MISURA: 80 x 120 cm

ART. 15506
MISURA: 90 x 135 cm

ART. 15507
MISURA: 105 x 120 cm

15510

STRUTTURA
Grembiule con lacci in tessuto per chiusura al collo e alla vita
TESSUTO
100% Cotone
MISURA
60 x 90

CE CAT. 1



15520

STRUTTURA
Grembiule con lacci in tessuto per chiusura al collo e alla vita, tascone centrale
TESSUTO
100% cotone 240 al grammi mq
COLORI
Bianco / Blu navy
MISURA
70 x 100

CE CAT. 1



CDS50

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Tiranti in poliestere colorati con asole rivestite a doppio strato, con righe per identificazione portata

LUNGHEZZA

1 m - 2 m - 3 m - 4 m - 5 m - 6 m - 8 m

COLORE

Viola

EN 1492-1



CDS60

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Tiranti in poliestere colorati con asole rivestite a doppio strato, con righe per identificazione portata

LUNGHEZZA

1 m - 2 m - 3 m - 4 m - 5 m - 6 m - 8 m

COLORE

Verde

EN 1492-1



CDS90

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Tiranti in poliestere colorati con asole rivestite a doppio strato, con righe per identificazione portata

LUNGHEZZA

1 m - 2 m - 3 m - 4 m - 5 m - 6 m - 8 m

COLORE

Giallo

EN 1492-1



LAP25 U

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Completo ancoraggio confezionato con tenditore a cricchetto 25 mm 800 kg

Nastro in poliestere larghezza 25 mm, C.R. 1200 kg, ganci ad uncino alle estremità, lunghezza standard m. 0,20 + 5,00

EN 12195-2



LAP3 U

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Completo ancoraggio confezionato con tenditore a cricchetto 35 mm 3000 kg

Nastro in poliestere larghezza 35 mm, C.R. 3600 kg, ganci ad uncino alle estremità, lunghezza standard m. 0,50 + 5,50

EN 12195-2



LAP06

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Completo di ancoraggio confezionato con tenditore a cricchetto 50 mm 5000 kg
Nastro in poliestere larghezza 50 mm, C.R. 6000 kg, ganci ad uncino alle estremità, lunghezza standard m. 0,50 + 8,00

EN 12195-2



LAP15

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Completo ancoraggio confezionato con tenditore a cricchetto 50 mm 5000 kg
Nastro in poliestere larghezza 50 mm, C.R. 6000 kg, ganci sponda alle estremità, lunghezza standard m. 0,50 + 8,00

EN 12195-2



PEND

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

Braca di catena in acciaio legato 80 grammi zincata composta da:



anello ovale

2 bracci di catena di acciaio legato 80 grammi zincato

ganci terminali

ganci accorciati a blocca maglia

LUNGHEZZA

1 m - 2 m - 3 m - 4 m

ART. PEND07 Portata verticale kg 3000

ART. PEND08 Portata verticale kg 4000

ART. PEND10 Portata verticale kg 6000



ACCESSORI SOLLEVAMENTO

9910**KIT LAVAOCCHI**

- 1 flacone lavaggio oculare nilo
- 1 soluzione salina sterile da 500 ml con tappo oculare
- 2 compresse oculari sterili
- 2 buste garza idrofila sterile 18x40 cm
- 1 rotolo cerotto 1m x 2 cm
- 1 specchio
- 1 pacchetto di fazzoletti
- istruzioni per l'uso

DIMENSIONI
mm 259x205x87,5

**6713****ARMADIETTO IN PLASTICA ALLEGATO 1**

- 5 paia guanti sterili monouso, 1 visiera paraschizzi, 1lt. di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole, 2 teli monouso cm 40x60, 2 pinzette da medicazione sterili monouso, 1 confezione di rete elastica di misura media, 1 confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso, 2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro clinico, 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa, istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza



DIMENSIONE
45x37x13

5600**ARMADIETTO IN METALLO ALLEGATO 1**

- 5 paia guanti sterili monouso, 1 visiera paraschizzi, 1lt. di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole, 2 teli monouso cm 40x60, 2 pinzette da medicazione sterili monouso, 1 confezione di rete elastica di misura media, 1 confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso, 2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro clinico, 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa, istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza



DIMENSIONE
46x30x14

6603**VALIGETTA ESTRAIBILE IN ABS ALLEGATO 1**

- 5 paia guanti sterili monouso, 1 visiera paraschizzi, 1lt. di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole, 2 teli monouso cm 40x60, 2 pinzette da medicazione sterili monouso, 1 confezione di rete elastica di misura media, 1 confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso, 2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro clinico, 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa, istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza



DIMENSIONE
39x27x13

6602**VALIGETTA ESTRAIBILE IN ABS ALLEGATO 2**

- 2 paia guanti sterili monouso, 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole, 1 pinzetta da medicazione sterile monouso, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso, 1 rotolo di cerotto m 5x2,5 cm, 1 rotolo di benda orlata cm 10x5 m, 1 paio di forbici, 1 laccio emostatico, 1 confezione di ghiaccio pronto uso, 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza



DIMENSIONE
25x19x9

PACCHI REINTEGRO**ART. 9601**

- Pacco reintegro con apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa, allegato 1

**ART. 8601**

Pacco reintegro allegato 2

