



UNIVET
GLASSES

OCCHIALI

61501**DESCRIZIONE**

DPI di sicurezza per attività ad alto rischio e di uso prolungato, perfettamente ergonomico e con molteplici possibilità di regolazione:

- Regolazione continua a frizione della inclinazione del frontale
- Ponte nasale con placchette autoregolanti
- Aste con regolazione monocromatiche
- Paratie laterali opache e trasparenti
- Campo visivo di 180°
- Massimo della protezione, anche laterale da schizzi e proiezioni
- Terminale ergonomico e morbido per ridurre eventuali pressioni locali
- Lenti in policarbonato base 6 incolore

PESO

34 grammi



MONTATURA
EN 166 F CE
LENTI
2-1.2 U1 FK CE

546**DESCRIZIONE**

- Occhiali con lenti in policarbonato colore neutra **antiappannanti**
- protezioni laterali integrate
- estremamente leggero con ampio campo visivo
- regolazioni in inclinazione e lunghezza delle aste
- ponte nasale anatomico

PESO

25 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-1.2 U1 FTKN CE

61511**DESCRIZIONE**

- Occhiale con ottima ergonomia ed elevata protezione:
- Aste regolabili in lunghezza
- Montatura ultraleggera realizzata in materiale anallergico
- Lente in policarbonato antigraffio con curvatura cilindrica provvista di paratie laterali e realizzata con ampio ed ergonomico appoggio nasale
- Lente neutra

PESO

30 grammi



MONTATURA
EN 166 F CE
LENTI
2C-1.2 U1 F CE

547**DESCRIZIONE**

- Occhiali con lenti in policarbonato colore neutra **antiappannanti**
- elevata resistenza all'impatto per una massima protezione
- protezioni laterali integrate
- aste diritte con nessuna regolazione
- ponte nasale anatomico
- terminale ergonomico e morbido

PESO

25 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-1.2/5-1.1 U1 FTKN CE

61529**DESCRIZIONE**

- Occhiale monolente in policarbonato antigraffio dalla linea molto avvolgente essendo realizzato in lente sferica
- Regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale
- Aste regolabili in lunghezza
- Lente neutra in policarbonato antigraffio

PESO

25 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI ART. 61529
2C-1.2 U1 FT K CE
LENTI ART. 61529.A
2C-1.2 U1 FT K N CE

Disponibile con lente antiappannante (ART. 61529.A)

535**DESCRIZIONE**

- Montatura moderna ed ultraleggera realizzata in policarbonato
- Regolazione dell'inclinazione del frontale
- Regolazione micrometrica della regolazione delle aste
- Protezioni laterali ricavate dal frontale
- Ponte nasale in morbido silicone elimina fastidiose pressioni locali favorendo il portamento
- Lente neutra in policarbonato antigraffio

PESO

35 grammi



MONTATURA
EN 166 F CE
LENTI
2-1.2 U1 F CE

505

DESCRIZIONE

Occhiale protettivo con lente neutra monoblocco in policarbonato
Campo visivo 180°
Lenti in policarbonato classe ottica 1
Massimo livello di visibilità e comfort
Aste con curvatura ergonomica

PESO
22 grammi



MONTATURA
EN 166 F CE
LENTI
2C-1.2 U1 FTK CE

5X3

DESCRIZIONE

Occhiale studiato per adattarsi al meglio a qualsiasi situazione
Lente avvolgente a base 9, assicura maggiore copertura attorno agli occhi
Sistema di ventilazione, ponte nasale in morbido materiale
Lente neutra **antiappannamento**

PESO
31 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-1.2/5-1.1 U1 FTK CE

513

DESCRIZIONE

Occhiali leggeri e confortevoli dotati di caratteristiche tecniche di base
Maneggevoli e versatili con un'ottima vestibilità
Nasello anatomico in gomma, terminali in gomma colorata anallergica
Lente neutra

PESO
24 grammi



MONTATURA
EN 166 F CE
LENTI
2C-1.2/5-1.1 U1 FTK CE

513-SP

DESCRIZIONE

Occhiali leggeri e confortevoli dotati di caratteristiche tecniche di base
Maneggevoli e versatili con un'ottima vestibilità
Nasello anatomico in gomma, terminali in gomma colorata anallergica
Lente neutra specchiata

PESO
24 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-1.7/5-1.7 UFT CE

554

DESCRIZIONE

Occhiale studiato per adattarsi al meglio a qualsiasi situazione
Lente avvolgente a base 9, assicura maggiore copertura attorno agli occhi
Sistema di ventilazione, ponte nasale in morbido materiale
Lente neutra

PESO
31 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-1.2/5-1.1 U1 FTK CE

568

DESCRIZIONE

Occhiali leggeri e confortevoli dotati di caratteristiche tecniche di base
Maneggevoli e versatili con un'ottima vestibilità
Nasello anatomico in gomma, terminali in gomma colorata anallergica
Lente neutra

PESO
24 grammi



MONTATURA
EN 566 FT CE
LENTI
2C-1.2/5-1.1 U1 FT CE

568-SP

DESCRIZIONE

Occhiali leggeri e confortevoli dotati di caratteristiche tecniche di base

Maneggevoli e versatili con un'ottima vestibilità

Nasello anatomico in gomma, terminali in gomma colorata anallergica

Lente neutra specchiata

PESO

24 grammi



MONTATURA
EN 166 FT
LENTI
2C-1.7/5-1.7 U1 FT CE



566 / 566P

DESCRIZIONE

Montatura ultraleggera realizzata in nylon

Protezioni laterali areate

Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti

Lenti intercambiabili con i comuni occhiali avente medesime

ART. 566

Lente neutra in vetro

ART. 566P

Lente neutra Policarbonato

PESO

35 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI ART. 566
U1S CE
LENTI ART. 566P
2C-1.2 U1 FT K CE



61520

DESCRIZIONE

Occhiale a maschera sovrapponibile agli occhiali correttivi

Sistema di areazione ricavato nelle protezioni laterali

Lente neutra in policarbonato controllata otticamente per il massimo comfort visivo (classe ottica 1) con spessore al centro di 1,7 mm

PESO

42 grammi



MONTATURA
EN 166 F CE
LENTI
2-1.2 U1 F CE



61501.3 / 61501.5

DESCRIZIONE

DPI perfettamente ergonomico e regolabile specifico per uso prolungato in stazioni di saldobrasatura e ossitaglio, con massima protezione da rischi di impatti:

Regolazione continua a frizione della inclinazione del frontale

Ponte nasale con placchette autoregolanti

Aste regolazioni monometriche

Paratie laterali opache

Campo visivo 180°

Massimo della protezione, anche laterale da schizzi, proiezioni, abbagli

ART. 61501.3

Lente verde 3

ART. 61501.5

Lente verde 5

PESO

34 grammi



MONTATURA
EN 175 F CE
LENTI ART. 61501.3
3 U 2 F CE
LENTI ART. 61501.5
5 U 1 F CE



61511.3 / 61511.5

DESCRIZIONE

Occhiale con ottima ergonomia ed elevata protezione

Aste regolabili in lunghezza

Montatura ultraleggera realizzata in materiale anallergico

Lente in policarbonato antigraffio con curvatura cilindrica provvista di paratie laterali e realizzata con ampio ed ergonomico appoggio nasale

ART. 61511.3

Lente verde 3

ART. 61511.5

Lente verde 5

PESO

30 grammi



MONTATURA
EN 175 F CE
LENTI
3 U 1 F CE, 5 U 1 F CE



540-5

DESCRIZIONE

Occhiale con protezione a doppia lente diametro 50 mm

Montatura in nylon estremamente resistente e confortevole

Protezioni laterali areate per consentire una buona ventilazione

Aste anatomiche per garantire un'ottima visibilità

Cordino con cursore

Lenti in policarbonato fisse a vetro verde 5 ribaltabile

PESO

78 grammi



MONTATURA
EN 166-175 FT CE
LENTI
5XTW CE



566-5 / 566P-5

DESCRIZIONE

Montatura ultraleggera realizzata in nylon
Protezioni laterali areate
Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti
Lenti intercambiabili

ART. 566-5

Lente verde 5 vetro

ART. 566P-5

Lente verde 5 Policarbonato

PESO

35 grammi



UNIVET

MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI ART. 566-5
5 U 2 CE
LENTI ART. 566P-5
5 U1 FT CE

LENTI

DESCRIZIONE

Lenti di ricambio per ART. 566

ART. 166V

Neutra vetro

ART. 166-P

Policarbonato neutra

ART. 166-V5

Verde 5 in vetro

ART. 166-P5

Verde 5 in Policarbonato



UNIVET

546GR

DESCRIZIONE

Occhiali con lenti in policarbonato
colore grigio specchiato **antiappannanti**
protezioni laterali integrate
estremamente leggero con ampio campo visivo
regolazioni in inclinazione
e lunghezza delle aste
ponte nasale anatomico

PESO

25 grammi



UNIVET

MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-3/5-3.1 U1 FT KN CE

549

DESCRIZIONE

Occhiali con lenti in policarbonato colore
verde/grigio **antiappannanti**
elevata resistenza all'impatto
per una massima protezione
aste diritte nessuna regolazione
ponte nasale anatomico

PESO

25 grammi



UNIVET

MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-3 U1 FT KN CE

505.F

DESCRIZIONE

Occhiale protettivo con lente colore fumo
monoblocco in policarbonato dalla linea sportiva
Campo visivo 180°
Lenti in policarbonato classe ottica 1
Massimo livello di visibilità e comfort
Aste con curvatura ergonomica

PESO

22 grammi



UNIVET

MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-3 U1 FTK CE

513-F

DESCRIZIONE

Occhiali leggeri e confortevoli dotati
di caratteristiche tecniche di base
Maneggevoli e versatili con un'ottima vestibilità
Nasello anatomico in gomma,
terminali in gomma colorata anallergica
Lente fumo

PESO

24 grammi



UNIVET

MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-3/5-3.1 U1 FT K CE

554-F

DESCRIZIONE

Occhiale studiato per adattarsi al meglio a qualsiasi situazione

Lente avvolgente a base 9, assicura maggiore copertura attorno agli occhi

Sistema di ventilazione, ponte nasale in morbido materiale

Lente fumo **antiappannante**

PESO

31 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-3/5-3.1 U1 FT N CE



546MA

DESCRIZIONE

Occhiali con lenti in policarbonato colore marrone **antiappannanti**

protezioni laterali integrate

estremamente leggero con ampio campo visivo

regolazioni in inclinazioni e lunghezza delle aste

ponte nasale anatomico

PESO

25 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-3/5-3.1 U1 FTKN CE



557-MA

DESCRIZIONE

Occhiali ad elevata resistenza all'impatto per una massima protezione, protezioni laterali integrate,

aste diritte con nessuna regolazione, ponte nasale anatomico,

terminale ergonomico e morbido

Lente marrone **antiappannante**

PESO

25 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-3/5-3.1 U1 FTKN CE



5X3-G

DESCRIZIONE

Occhiale studiato per adattarsi al meglio a qualsiasi situazione

Lente avvolgente a base 9, assicura maggiore copertura attorno agli occhi

Sistema di ventilazione, ponte nasale in morbido materiale

Lente gialla **antiappannante**

PESO

31 grammi



MONTATURA
EN 166 166 FT CE
LENTI
2C-1.2/5-1.4 U1 FTKN CE



568-F

DESCRIZIONE

Occhiali leggeri e confortevoli dotati di caratteristiche tecniche di base

Maneggevoli e versatili con un'ottima vestibilità

Nasello anatomico in gomma, terminali in gomma colorata anallergica

Lente fumo

PESO

24 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-3/5-3.1 U1 FT CE



554-G

DESCRIZIONE

Occhiale studiato per adattarsi al meglio a qualsiasi situazione

Lente avvolgente a base 9, assicura maggiore copertura attorno agli occhi

Sistema di ventilazione, ponte nasale in morbido materiale

Lente gialla **antiappannante**

PESO

31 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-1.2/5-1.4 U1 FTKN CE



568-G

DESCRIZIONE

Occhiali leggeri e confortevoli dotati di caratteristiche tecniche di base

Maneggevoli e versatili con un'ottima vestibilità

Nasello anatomico in gomma, terminali in gomma colorata anallergica

Lente gialla

PESO

24 grammi



MONTATURA
EN 166 FT CE
LENTI
2C-1.2/5-1.1 FT CE



543

DESCRIZIONE

Utilizzando come occhiale base un occhiale della gamma Univet, è stato realizzato questo aggiuntivo interno perfettamente integrato alla montatura ultraleggera del modello 529

Montatura in Nylon con aggancio alla montatura

Morbida spugna in aderenza al viso

Lente neutra in policarbonato **antiappannante**

Con elastico

PESO

28 grammi



MONTATURA
EN 166 34FT CE
LENTI
2C-1.2 U1 FTKN CE



61602

DESCRIZIONE

Maschera realizzata in morbido materiale anallergico per evitare irritazioni e fastidiose pressioni sul viso

Fascia elastica regolabile

Lente neutra in policarbonato con qualità ottiche classe 1 trattamento antigraffio esterno e trattamento **antiappannante** interno

PESO

120 grammi



MONTATURA
EN 166 34F CE
LENTI
U1 FN CE



61605

DESCRIZIONE

Semicalotta con protezione frontale

Massima protezione da urti gocce e spruzzi di metalli fusi

Caschetto in materiale plastico con resistenza agli impatti

Fascia frontale in morbida spugna antisudore

Regolazione della fascia superiore e della circonferenza temporale con manopola

Ribaltamento a frizione del visore 90° con regolazione di durezza

PESO

209 grammi



MONTATURA
EN 166 389 BT 0068 CE



61601

DESCRIZIONE

Occhiale maschera a tenuta con ampio campo visivo

Il ponte nasale anatomico si adatta perfettamente a tutte le configurazioni di naso

Ampia fascia elastica in tessuto anallergico

Protezione sopracigliare

Lente neutra in policarbonato **antiappannante** ed antigraffio

PESO

85 grammi



MONTATURA
EN 166 349BT 2-1.2 0068 CE
LENTI
2-1.2 U1BT9KN 0068 CE



61606

DESCRIZIONE

Supporto per visore ribaltabile a 90° con fermo a scatto applicabile alla maggioranza dei caschi di protezione individuale

Protezione da gocce e spruzzi e da metalli fusi

Alluminio anodizzato

PESO

180 grammi



MONTATURA
EN 166 39BT 0068 CE



61606B

DESCRIZIONE
Supporto per visore ribaltabile a 90°
con fermo a scatto applicabile alla maggioranza
dei caschi di protezione individuale

Policarbonato

PESO
150 grammi



MONTATURA
EN 1663 BT CE



VISIERE

Certificazione conforme
solo con modelli 605 e 606

Schermo in policarbonato iniettato
con qualità ottiche, resistenza agli impatti
specifico per saldobrasatura e ossitaglio

Idoneo per l'utilizzo con occhiali correttivi

ART. 61607
Lente neutra

2C-1.2 U1 BT89 0068 CE




ART. 61607.3
Lente verde 3

3U1 BT 0068 CE



ART. 61607.5
Lente verde 5

5U1 BT 90068 CE



DIMENSIONI
60x20x20



PER IL PUNTO VENDITA

ART. 61800

**ESPOSITORE
DA BANCO**

5
paia